



DOLAV[®] Plastic Products nasce nel 1976 nel Sud di Israele. L'azienda è specializzata nello stampaggio ad iniezione con struttura a schiuma. **DOLAV**[®] Plastic Products utilizza tecnologie avanzate e macchinari speciali per la produzione di contenitori e pallet unici, adatti ad utilizzi pesanti. Facili da pulire, resistenti alla corrosione, duraturi e leggeri.

I nostri contenitori sono UV resistenti e possono sopportare il più ampio range di temperature. Sono costruiti sia pieni che perforati in varie misure e colori, sono impilabili con sicurezza fino a sei contenitori a pieno carico.

I contenitori in plastica di **DOLAV**[®] sono largamente usati nel riciclaggio, nella produzione e vendita nel settore alimentare, nella lavorazione della carne e dei suoi sottoprodotti, nell'industria in genere, batterie e automotive. Costruiti in un unico pezzo sono privi di cavità e trappole per lo sporco. Tutti i **DOLAV**[®] HDPE hanno superfici lisce e angoli arrotondati che prevengono contaminazioni e ristagno d'acqua.

DOLAV[®] distribuisce i propri prodotti nel mondo, direttamente attraverso le proprie filiali, e attraverso una catena di distributori in più di 40 paesi.



VARIETA' COLORI




Colori standard		Combinazioni di colore	
100	102	150	176
101	110	159	190
105	103	204	169

DOLAV[®] BENEFITS

- Iniezione dello stampo in un unico pezzo e con materiale che assicura robustezza e resistenza.
- Angoli anti-scivolo per prevenire scivolamenti e garantire la massima stabilità sia in movimento che nell'impilamento.
- Lunga durata..
- Completamente riciclabile.
- Resistente ai raggi UV.
- Facilmente personalizzabile.
- Ampia gamma colori.
- Certificazione USDA.
- Certificazione UN.
- Coperchi stampati ad iniezione in un'ampia gamma di colori.

COLORI COPERCHI

Quattro colori standard disponibili: grigio, bianco, blu e giallo. Più colori disponibili per quantità superiore a 1000 unità.





SETTORE ALIMENTARE

La gamma dei prodotti **DOLAV**[®] è utilizzata in tutti i tipi d'industria leggera e pesante - agricoltura, alimentare, ittico, riciclaggio, chimico, tessile e farmaceutico.



LAVORAZIONE CARNE

ALIMENTARE



BEVERAGES



CASEARIO



FRUTTA

ORTAGGI



ITTICO



SOLUZIONI MOVIMENTAZIONE MATERIALI



— AUTOMOTIVE

METALLI



RICICLAGGIO

I contenitori **DOLAV®** sono l'ideale nel settore del riciclaggio. Le tre traverse integrate lo rendono sicuro nelle operazioni di carico e ribaltamento con il carrello elevatore



— BOTTIGLIE DI PLASTICA



— BATTERIE



— RIFIUTI ELETTRONICI



— CARTA



BOX PALLET TYPE 800

DOLAV[®]
PLASTIC PRODUCTS

BOX PALLET TYPE 800

TYPE 800 pieno standard

Cat. Numero 1000200000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	32	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90

TYPE 800 pieno con porta ribalta superiore

Cat. Numero 10000010006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	33	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90

TYPE 800 perforato standard

Cat. Numero 1010200000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	32	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90

TYPE 800 pieno con ribalta inferiore

Cat. Numero 10000020006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	33	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90

TYPE 800 pieno con coperchio

Cat. Numero 1000000016



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1210	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	744	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	36	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90

TYPE 800 pieno con porta rimovibile

Cat. Numero 10000030006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	33	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90

TYPE 800 perforato con coperchio

Cat. Numero 1010000016



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1210	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	744	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	36	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90

TYPE 800 pieno con apertura

Cat. Numero 10000040006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	30	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90



TYPE 800 pieno con ruote impilabili

Cat. Numero 10000100006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	600	800	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	42	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accumulo (Kg)	-	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90

TYPE 800 pieno SH - 1140

Cat. Numero 1001800000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	1000	1140	
Volume (Litri)	800	-	
Tara (Kg)	46	-	
Carico Massimo (Kg)	800	-	
Carico d'accumulo (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	22	48	-

TYPE 800 pieno con carrello

Cat. Numero 10000700006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1230	
Larghezza (mm)	720	830	
Altezza(mm)	600	900	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	47	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accumulo (Kg)	-	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	38	84	90

TYPE 800 pieno SH - 540

Cat. Numero 1001400000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	400	540	
Volume (Litri)	320	-	
Tara (Kg)	25	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accumulo (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	44	94	-

TYPE 800 pieno con ruote

Cat. Numero 10000600006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	600	900	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	42	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accumulo (Kg)	-	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	-

TYPE 800 pieno SH - 440

Cat. Numero 10013000006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	300	440	
Volume (Litri)	240	-	
Tara (Kg)	22.5	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accumulo (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	55	117	140

TYPE 800 pieno SH -1000

Cat. Numero 1001700000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	860	1000	
Volume (Litri)	700	-	
Tara (Kg)	40	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accumulo (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	22	48	-

TYPE 800 pieno SL - 600

Cat. Numero 10030000006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	520	600	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	600	740	
Volume (Litri)	220	-	
Tara (Kg)	18	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accumulo (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	81	165	-



BOX PALLET TYPE 800

DOLAV[®]
PLASTIC PRODUCTS

BOX PALLET TYPE 800

TYPE 800 pieno SL- 800

Cat. Numero 10031000006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	720	800	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	310	-	
Tara (Kg)	21	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	49	105	135

TYPE 800 pieno SL - 2160

Cat. Numero 10035000006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	2080	2160	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	960	-	
Tara (Kg)	49	-	
Carico Massimo (Kg)	960	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	21	46	48

TYPE 800 pieno USDA

Cat. Numero 10000000506



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	33	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90

TYPE 800 pieno con tappo di scarico

Cat. Numero 10000001006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	32	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90

TYPE 800 pieno con traverse in acciaio

Cat. Numero 10000000206



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	37	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90

TYPE 800 pieno con rubinetto di scarico

Cat. Numero 10000002006




Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	32	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90



TYPE 800 Tri-Hi-740 pieno

Cat. Numero 170000000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	606	740	
Volume (Litri)	514	-	
Tara (Kg)	27.5	-	
Carico Massimo (Kg)	400	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	1200	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	85	90

TYPE 800 Tri-Hi-870 pieno

Cat. Numero 180000000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	736	870	
Volume (Litri)	623	-	
Tara (Kg)	30.5	-	
Carico Massimo (Kg)	400	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	1200	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	25	55	74

TYPE 800 Tri-Hi-950 pieno

Cat. Numero 190000000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	816	950	
Volume (Litri)	652	-	
Tara (Kg)	32.5	-	
Carico Massimo (Kg)	400	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	1200	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	25	55	69

TYPE 800 Tri-Hi-950 pieno con ruote impilabili

Cat. Numero 1900010000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	816	975	
Volume (Litri)	652	-	
Tara (Kg)	42.5	-	
Carico Massimo (Kg)	150	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	450	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	25	55	69

TYPE 800 Tri-Hi-950 perforato standard

Cat. Numero 191000000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	816	950	
Volume (Litri)	652	-	
Tara (Kg)	31.5	-	
Carico Massimo (Kg)	400	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	1200	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	25	55	69

TYPE 800 Tri-Hi-950 pieno con carrello

Cat. Numero 1900070000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1230	
Larghezza (mm)	720	830	
Altezza(mm)	816	1110	
Volume (Litri)	652	-	
Tara (Kg)	47.5	-	
Carico Massimo (Kg)	400	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	-	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	25	55	69

TYPE 800 Tri-Hi-950 pieno, con dispositivo di sollevamento e con ruote impilabili

Cat. Numero 190000402



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	816	950	
Volume (Litri)	652	-	
Tara (Kg)	43	-	
Carico Massimo (Kg)	150	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	450	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	25	55	69

TYPE 800 Tri-Hi-950 pieno con ruote

Cat. Numero 1900060000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	720	800	
Altezza(mm)	816	1110	
Volume (Litri)	652	-	
Tara (Kg)	42.5	-	
Carico Massimo (Kg)	400	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	-	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	25	55	-



BOX PALLET TYPE 1000 CLASSIC

DOLAV[®]
PLASTIC PRODUCTS

BOX PALLET TYPE 1000 CLASSIC

TYPE 1000 pieno standard

Cat. Numero 1100200000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1120	1200
Larghezza (mm)	920	1000
Altezza (mm)	600	740
Volume (Litri)	600	-
Tara (Kg)	37	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	86
	40hc	104

TYPE 1000 pieno con porta ribalta superiore

Cat. Numero 11000010006



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1120	1200
Larghezza (mm)	920	1000
Altezza (mm)	600	740
Volume (Litri)	600	-
Tara (Kg)	39	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	86
	40hc	104

TYPE 1000 perforato standard

Cat. Numero 1110200000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1120	1200
Larghezza (mm)	920	1000
Altezza (mm)	600	740
Volume (Litri)	600	-
Tara (Kg)	37	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	86
	40hc	104

TYPE 1000 pieno con porta ribalta inferiore

Cat. Numero 11000020006



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1120	1200
Larghezza (mm)	920	1000
Altezza (mm)	600	740
Volume (Litri)	600	-
Tara (Kg)	39	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	86
	40hc	104

TYPE 1000 pieno con coperchio

Cat. Numero 1100000016



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1120	1210
Larghezza (mm)	920	1010
Altezza (mm)	600	744
Volume (Litri)	600	-
Tara (Kg)	42	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	86
	40hc	104

TYPE 1000 pieno con porta removibile rimovibile

Cat. Numero 11000030006



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1120	1200
Larghezza (mm)	920	1000
Altezza (mm)	600	740
Volume (Litri)	600	-
Tara (Kg)	39	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	86
	40hc	104

TYPE 1000 perforato con coperchio


Cat. Numero 1110000016



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1120	1210
Larghezza (mm)	920	1010
Altezza (mm)	600	744
Volume (Litri)	600	-
Tara (Kg)	42	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	86
	40hc	104

TYPE 1000 pieno con apertura

Cat. Numero 11000040006



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1120	1200
Larghezza (mm)	920	1000
Altezza (mm)	600	740
Volume (Litri)	600	-
Tara (Kg)	37	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	86
	40hc	104



TYPE 1000 pieno con ruote impilabili

Cat. Numero 11000100006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	920	1000	
Altezza (mm)	600	800	
Volume (Litri)	600	-	
Tara (Kg)	47	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	-	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	40	86	104

TYPE 1000 pieno SH - 1140

Cat. Numero 11018000006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	920	1000	
Altezza (mm)	1000	1140	
Volume (Litri)	1030	-	
Tara (Kg)	54	-	
Carico Massimo (Kg)	1030	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	20	44	-

TYPE 1000 pieno con carrello

Cat. Numero 11000700006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1230	
Larghezza (mm)	920	1030	
Altezza (mm)	600	900	
Volume (Litri)	600	-	
Tara (Kg)	52	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	-	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	40	86	104

TYPE 1000 pieno SH - 1260

Cat. Numero 11019000006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	920	1000	
Altezza (mm)	1120	1260	
Volume (Litri)	1150	-	
Tara (Kg)	56	-	
Carico Massimo (Kg)	1150	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	-	36	-

TYPE 1000 pieno con ruote

Cat. Numero 11000600006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	920	1000	
Altezza (mm)	600	900	
Volume (Litri)	600	-	
Tara (Kg)	47	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	-	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	30	60	-

TYPE 1000 pieno SH - 540

Cat. Numero 11014000006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	920	1000	
Altezza (mm)	400	540	
Volume (Litri)	410	-	
Tara (Kg)	31	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	42	86	104

TYPE 1000 pieno SH - 1000

Cat. Numero 11017000006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	920	1000	
Altezza (mm)	860	1000	
Volume (Litri)	890	-	
Tara (Kg)	47	-	
Carico Massimo (Kg)	890	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	20	44	-

TYPE 1000 pieno SH - 440

Cat. Numero 11013000006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	920	1000	
Altezza (mm)	300	440	
Volume (Litri)	300	-	
Tara (Kg)	28	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	50	107	128



BOX PALLET TYPE 1000 CLASSIC

DOLAV[®]
PLASTIC PRODUCTS

BOX PALLET TYPE 1000 CLASSIC

TYPE 1000 pieno SL - 1000

Cat. Numero 11032000006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	920	1000	
Larghezza (mm)	920	1000	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	500	-	
Tara (Kg)	29	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accolamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	34	70	-

TYPE 1000 pieno USDA

Cat. Numero 11000000506



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	920	1000	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	600	-	
Tara (Kg)	38	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accolamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	40	86	104

TYPE 1000 pieno SL - 2160

Cat. Numero 11035000006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	2080	2160	
Larghezza (mm)	920	1000	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	1150	-	
Tara (Kg)	58	-	
Carico Massimo (Kg)	1150	-	
Carico d'accolamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	17	35	-

TYPE 1000 pieno con traverse in acciaio

Cat. Numero 11000000206



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	920	1000	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	600	-	
Tara (Kg)	44	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accolamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	40	86	104

TYPE 1000 pieno SL - 1200

Cat. Numero 11042000006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	1120	1200	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	750	-	
Tara (Kg)	44	-	
Carico Massimo (Kg)	750	-	
Carico d'accolamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	-	40	60

TYPE 1000 pieno con tappo di scarico

Cat. Numero 11000001006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	920	1000	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	600	-	
Tara (Kg)	37	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accolamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	40	86	104

TYPE 1000 pieno SW - 600

Cat. Numero 11040000006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	520	600	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	350	-	
Tara (Kg)	27	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accolamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	39	84	-

TYPE 1000 pieno con rubinetto di scarico

Cat. Numero 11000002006



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1120	1200	
Larghezza (mm)	920	1000	
Altezza (mm)	600	740	
Volume (Litri)	600	-	
Tara (Kg)	37	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accolamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	40	86	104



TYPE 1000-ACE pieno standard tre traverse

Cat. Numero 1500300000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1128	1200
Larghezza (mm)	928	1000
Altezza(mm)	605	740
Volume (Litri)	620	-
Tara (Kg)	36.5	-
Carico Massimo (Kg)	900	-
Carico d'accumulo (Kg)	5000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	86
	104	40hc

TYPE 1000-ACE perforato standard tre traverse

Cat. Numero 1510300000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1128	1200
Larghezza (mm)	928	1000
Altezza(mm)	605	740
Volume (Litri)	620	-
Tara (Kg)	35.5	-
Carico Massimo (Kg)	900	-
Carico d'accumulo (Kg)	5000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	86
	104	40hc

TYPE 1000-ACE pieno SH-440

Cat. Numero 1501300000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1128	1200
Larghezza (mm)	928	1000
Altezza(mm)	300	440
Volume (Litri)	300	-
Tara (Kg)	27	-
Carico Massimo (Kg)	900	-
Carico d'accumulo (Kg)	5000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	50	107
	128	40hc

TYPE 1000-ACE pieno SH-1000

Cat. Numero 1501700000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1128	1200
Larghezza (mm)	928	1000
Altezza(mm)	860	1000
Volume (Litri)	920	-
Tara (Kg)	47	-
Carico Massimo (Kg)	900	-
Carico d'accumulo (Kg)	5000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	20	44
	-	40hc

TYPE 1000-ACE pieno con carrello

Cat. Numero 1500370000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1128	1230
Larghezza (mm)	928	1030
Altezza(mm)	605	900
Volume (Litri)	620	-
Tara (Kg)	51.5	-
Carico Massimo (Kg)	900	-
Carico d'accumulo (Kg)	-	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	86
	104	40hc

TYPE 1000-ACE pieno con ruote

Cat. Numero 1500360000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1128	1200
Larghezza (mm)	928	1000
Altezza(mm)	605	900
Volume (Litri)	620	-
Tara (Kg)	46.5	-
Carico Massimo (Kg)	500	-
Carico d'accumulo (Kg)	-	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	86
	104	40hc

TYPE 1000-ACE pieno con porta ribalta superiore

Cat. Numero 1500301000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1128	1200
Larghezza (mm)	928	1000
Altezza(mm)	605	740
Volume (Litri)	620	-
Tara (Kg)	38.5	-
Carico Massimo (Kg)	900	-
Carico d'accumulo (Kg)	5000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	86
	104	40hc

NOTE

- * Tara tolleranza ± 0.5 kg
- * Il carico massimo d'impilamento è riferito al carico verticale con carico per singolo. Contenitore non eccedente i 500kg
- * Il carico massimo è riferito al singolo contenitore non impilato



BOX PALLET TYPE 1120

DOLAV[®]
PLASTIC PRODUCTS

BOX PALLET TYPE 1120

TYPE 1120 pieno standard

Cat. Numero 1200000000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1120
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza (mm)	650	780
Volume (Litri)	700	-
Tara (Kg)	40	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	30	63

TYPE 1120 pieno con porta ribalta inferiore

Cat. Numero 1200002000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1120
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza (mm)	650	780
Volume (Litri)	700	-
Tara (Kg)	42	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	30	63

TYPE 1120 perforato standard

Cat. Numero 1210000000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1120
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza (mm)	650	780
Volume (Litri)	700	-
Tara (Kg)	40	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	30	63

TYPE 1120 pieno con porta removibile

Cat. Numero 1200003000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1120
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza (mm)	650	780
Volume (Litri)	700	-
Tara (Kg)	42	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	30	63

TYPE 1120 pieno con coperchio

Cat. Numero 1200000001



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1130
Larghezza (mm)	1035	1130
Altezza (mm)	650	784
Volume (Litri)	700	-
Tara (Kg)	45	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	30	63

TYPE 1120 pieno con apertura

Cat. Numero 1200004000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1120
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza (mm)	650	780
Volume (Litri)	700	-
Tara (Kg)	38	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	30	63

TYPE 1120 pieno con porta ribalta superiore

Cat. Numero 1200001000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1120
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza (mm)	650	780
Volume (Litri)	700	-
Tara (Kg)	42	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	30	63

TYPE 1120 pieno con ruote impilabili

Cat. Numero 1200001000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1120
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza (mm)	650	840
Volume (Litri)	700	-
Tara (Kg)	48	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accastamento (Kg)	-	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	30	63



TYPE 1120 pieno con carrello

Cat. Numero 1200070000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1150
Larghezza (mm)	1035	1150
Altezza(mm)	650	940
Volume (Litri)	700	-
Tara (Kg)	56	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accumulo (Kg)	-	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	30	63
	40hc	64

TYPE 1120 pieno SH - 1260

Cat. Numero 1201900030



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1120
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza(mm)	1120	1260
Volume (Litri)	1200	-
Tara (Kg)	57	-
Carico Massimo (Kg)	1200	-
Carico d'accumulo (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	-	-
	40hc	40

TYPE 1120 pieno con ruote

Cat. Numero 1200060000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1120
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza(mm)	650	940
Volume (Litri)	700	-
Tara (Kg)	51	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accumulo (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	20	40
	40hc	-

TYPE 1120 pieno SH - 540

Cat. Numero 1201400000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1120
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza(mm)	400	540
Volume (Litri)	425	-
Tara (Kg)	31.5	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accumulo (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	40	83
	40hc	-

TYPE 1120 pieno SH - 1000

Cat. Numero 1201700000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1120
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza(mm)	860	1000
Volume (Litri)	920	-
Tara (Kg)	47.5	-
Carico Massimo (Kg)	920	-
Carico d'accumulo (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	20	40
	40hc	-

TYPE 1120 pieno SH - 440

Cat. Numero 1201300000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1120
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza(mm)	300	440
Volume (Litri)	320	-
Tara (Kg)	27	-
Carico Massimo (Kg)	700	-
Carico d'accumulo (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	50	103
	40hc	-

TYPE 1120 pieno SH - 1140

Cat. Numero 1201800030



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	1035	1120
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza(mm)	1000	1140
Volume (Litri)	1080	-
Tara (Kg)	53	-
Carico Massimo (Kg)	1080	-
Carico d'accumulo (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	20	40
	40hc	-

TYPE 1120 pieno SL - 2100

Cat. Numero 1204700000



Dati Tecnici	Dimensioni	
	Interne	Esterne
Lunghezza (mm)	2025	2100
Larghezza (mm)	1035	1120
Altezza(mm)	650	780
Volume (Litri)	1350	-
Tara (Kg)	63	-
Carico Massimo (Kg)	1350	-
Carico d'accumulo (Kg)	4000	-
Quantità per container (unità)	20ft	40ft
	-	-
	40hc	30



BOX PALLET TYPE 1120

DOLAV[®]
PLASTIC PRODUCTS

BOX PALLET TYPE 1120

TYPE 1120 pieno SL - 2240

Cat. Numero 1204800000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	2155	2240	
Larghezza (mm)	1035	1120	
Altezza (mm)	650	780	
Volume (Litri)	1440	-	
Tara (Kg)	75	-	
Carico Massimo (Kg)	1440	-	
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	-	-	30

TYPE 1120 pieno con tappo di scarico

Cat. Numero 1200000100



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1035	1120	
Larghezza (mm)	1035	1120	
Altezza (mm)	650	780	
Volume (Litri)	700	-	
Tara (Kg)	40	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	30	63	64

TYPE 1120 pieno con traverse in acciaio

Cat. Numero 1200000020



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1035	1120	
Larghezza (mm)	1035	1120	
Altezza (mm)	650	780	
Volume (Litri)	700	-	
Tara (Kg)	47	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	30	63	64

TYPE 1120 pieno con rubinetto di scarico

Cat. Numero 1200000200



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1035	1120	
Larghezza (mm)	1035	1120	
Altezza (mm)	650	780	
Volume (Litri)	700	-	
Tara (Kg)	40	-	
Carico Massimo (Kg)	700	-	
Carico d'accastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	30	63	64



TYPE 1600 perforato standard


Cat. Numero 1310000000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1520	1600	
Larghezza (mm)	970	1050	
Altezza(mm)	585	715	
Volume (Litri)	840	-	
Tara (Kg)	49	-	
Carico Massimo (Kg)	750	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	22	53	62

TYPE 1600 perforato con carrello

Cat. Numero 1310070000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1520	1600	
Larghezza (mm)	970	1050	
Altezza(mm)	585	875	
Volume (Litri)	840	-	
Tara (Kg)	68	-	
Carico Massimo (Kg)	750	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	-	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	22	53	62

TYPE 1600 perforato con porta ribalta superiore


Cat. Numero 1310001000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1520	1600	
Larghezza (mm)	970	1050	
Altezza(mm)	585	715	
Volume (Litri)	840	-	
Tara (Kg)	52	-	
Carico Massimo (Kg)	750	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	22	53	62

TYPE 1600 perforato con ruote

Cat. Numero 1310060000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1520	1600	
Larghezza (mm)	970	1050	
Altezza(mm)	585	875	
Volume (Litri)	840	-	
Tara (Kg)	60	-	
Carico Massimo (Kg)	750	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	-	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	-	-	56

TYPE 1600 perforato con porta rimovibile

Cat. Numero 1310003000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1520	1600	
Larghezza (mm)	970	1050	
Altezza(mm)	585	715	
Volume (Litri)	840	-	
Tara (Kg)	52	-	
Carico Massimo (Kg)	750	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	22	53	62

TYPE 1600 perforato SH - 430

Cat. Numero 1311200000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1520	1600	
Larghezza (mm)	970	1050	
Altezza(mm)	300	430	
Volume (Litri)	440	-	
Tara (Kg)	40	-	
Carico Massimo (Kg)	750	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	-	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	-	-	70

TYPE 1600 perforato con apertura


Cat. Numero 1310004000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1520	1600	
Larghezza (mm)	970	1050	
Altezza(mm)	585	715	
Volume (Litri)	840	-	
Tara (Kg)	45	-	
Carico Massimo (Kg)	750	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	22	53	62

TYPE 1600 perforato SL - 1350

Cat. Numero 1313300000



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1240	1350	
Larghezza (mm)	970	1050	
Altezza(mm)	585	715	
Volume (Litri)	710	-	
Tara (Kg)	43	-	
Carico Massimo (Kg)	750	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	4000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	-	-	69



KITBIN pieno singola altezza

Cat. Numero **14000100**



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1116	1200	
Larghezza (mm)	916	1000	
Altezza (mm)	565	715	
Volume (Litri)	617	-	
Tara (Kg)	39	-	
Carico Massimo (Kg)	600	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	3000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	80	176	216

KITBIN pieno doppia altezza

Cat. Numero **14002000**



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1116	1200	
Larghezza (mm)	916	1000	
Altezza (mm)	1130	1280	
Volume (Litri)	1234	-	
Tara (Kg)	59	-	
Carico Massimo (Kg)	600	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	1800	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	45	105	150

KITBIN perforato singola altezza

Cat. Numero **14100110**



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1116	1200	
Larghezza (mm)	916	1000	
Altezza (mm)	565	715	
Volume (Litri)	617	-	
Tara (Kg)	39	-	
Carico Massimo (Kg)	600	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	3000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	80	176	216

KITBIN pieno tripla altezza

Cat. Numero **14003000**



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1116	1200	
Larghezza (mm)	916	1000	
Altezza (mm)	1695	1845	
Volume (Litri)	1851	-	
Tara (Kg)	79	-	
Carico Massimo (Kg)	600	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	1200	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	45	95	105

KITBIN pieno singola altezza con coperchio

Cat. Numero **14000103**



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1116	1210	
Larghezza (mm)	916	1010	
Altezza (mm)	565	719	
Volume (Litri)	617	-	
Tara (Kg)	44	-	
Carico Massimo (Kg)	600	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	3000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	70	-	185

MINI KITBIN

Cat. Numero **14001990**



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1118	1200	
Larghezza (mm)	916	1000	
Altezza (mm)	355	505	
Volume (Litri)	380	-	
Tara (Kg)	29.5	-	
Carico Massimo (Kg)	600	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	3000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	108	216	240

KITBIN singola altezza con porta ribalta

Cat. Numero **14000101**



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1116	1200	
Larghezza (mm)	916	1000	
Altezza (mm)	565	715	
Volume (Litri)	617	-	
Tara (Kg)	40	-	
Carico Massimo (Kg)	600	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	3000	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	80	176	216

MEGA KITBIN

Cat. Numero **14030100**



Dati Tecnici	Dimensioni		
	Interne	Esterne	
Lunghezza (mm)	1516	1600	
Larghezza (mm)	1116	1200	
Altezza (mm)	565	715	
Volume (Litri)	1010	-	
Tara (Kg)	57	-	
Carico Massimo (Kg)	600	-	
Carico d'accatastamento (Kg)	2500	-	
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	60	-	121



MV-1000 PALLET

MV-1000 pallet standard (PP/HDPE)

Cat. Numero 5211000130




Dati Tecnici	Dimensioni		
Lunghezza (mm)	1200		
Larghezza (mm)	1000		
Altezza(mm)	150		
Tara (Kg)	16/16.5		
Carico statico (Kg)	8000 /6000		
Carico dinamico (Kg)	2000/1800		
Carico racking (Kg)	900/600		
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	206	436	492

Optional: set di tappi e capsule per piedi, peso 2.8 kg

MV-1000 pallet rinforzato per usi pesanti (PP/HDPE)

Cat. Numero 5211100120



Dati Tecnici	Dimensioni		
Lunghezza (mm)	1200		
Larghezza (mm)	1000		
Altezza(mm)	150		
Tara (Kg)	25/25.5		
Carico statico (Kg)	8000/6000		
Carico dinamico (Kg)	2250/1800		
Carico racking (Kg)	1750/1250		
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	206	436	492

MV-800 PALLET

MV-800 pallet standard


Cat. Numero 5210000000



Dati Tecnici	Dimensioni		
Lunghezza (mm)	1200		
Larghezza (mm)	800		
Altezza(mm)	150		
Tara (Kg)	12.5		
Carico statico (Kg)	6000		
Carico dinamico (Kg)	1800		
Carico racking (Kg)	600		
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	253	506	572

MV-800 pallet rinforzato racking

Cat. Numero 5210100000



Dati Tecnici	Dimensioni		
Lunghezza (mm)	1200		
Larghezza (mm)	800		
Altezza(mm)	150		
Tara (Kg)	17		
Carico statico (Kg)	6000		
Carico dinamico (Kg)	1800		
Carico racking (Kg)	1500		
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	253	506	572

KB-1000 PALLET

KB-1000 pallet standard

Cat. Numero 52002000



Dati Tecnici	Dimensioni		
Lunghezza (mm)	1200		
Larghezza (mm)	1000		
Altezza(mm)	150		
Tara (Kg)	18.5		
Carico statico (Kg)	6000		
Carico dinamico (Kg)	1800		
Carico racking (Kg)	600		
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	206	436	492

KB-1000 pallet perforato

Cat. Numero 52002100



Dati Tecnici	Dimensioni		
Lunghezza (mm)	1200		
Larghezza (mm)	1000		
Altezza(mm)	150		
Tara (Kg)	18.5		
Carico statico (Kg)	6000		
Carico dinamico (Kg)	1800		
Carico racking (Kg)	600		
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	206	436	492

MV-1000 PALLET

MV-800 PALLET

KB-1000 PALLET



RICICLAGGIO PET



RICICLAGGIO RAEE (WEEE)



SMALTIMENTO POLLAME



RICICLAGGIO BATTERIE



RICICLAGGIO CARTA





Contentore per rifiuti 140 Litri

Cat. Numero 7014002000

Dati Tecnici	Dimensioni		
Lunghezza (mm)	550		
Larghezza (mm)	475		
Altezza (mm)	1060		
Tara (Kg)	11		
Carico statico (Kg)	60		
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	336	672	864



Contentore per rifiuti 240 Litri

Cat. Numero 7024002000

Dati Tecnici	Dimensioni		
Lunghezza (mm)	725		
Larghezza (mm)	575		
Altezza (mm)	1065		
Tara (Kg)	13.5		
Carico statico (Kg)	115		
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	300	600	720



Contentore per rifiuti 360 Litri

Cat. Numero 7036003000

Dati Tecnici	Dimensioni		
Lunghezza (mm)	880		
Larghezza (mm)	640		
Altezza (mm)	1100		
Tara (Kg)	25		
Carico statico (Kg)	145		
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	147	294	378



CONTENITORI PER RIFIUTI

VASCHE DI CONTENIMENTO

Vasca di contenimento per 4 fusti in verticale

Cat. Numero 5310500



Dati Tecnici	Dimensioni		
Lunghezza (mm)	1500		
Larghezza (mm)	1360		
Altezza (mm)	190		
Volume (Litri)	240		
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc
	66	136	152

Vasca di contenimento per cisternetta (IBC)

Cat. Numero 5300032



Dati Tecnici	Dimensioni		
Lunghezza (mm)	1740		
Larghezza (mm)	1200		
Altezza (mm)	740		
Volume (Litri)	1100		
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc

Vasca di contenimento su ruote per un fusto in orizzontale

Cat. Numero 53001001



Dati Tecnici	Dimensioni		
Lunghezza (mm)	1200		
Larghezza (mm)	800		
Altezza (mm)	900		
Volume (Litri)	240		
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc

Vasca di contenimento su ruote per 4 fusti in orizzontale

Cat. Numero 5300406



Dati Tecnici	Dimensioni		
Lunghezza (mm)	1740		
Larghezza (mm)	1200		
Altezza (mm)	1520		
Volume (Litri)	500		
Quantità per container (unità)	20ft	40ft	40hc

VASCHE DI CONTENIMENTO



OPZIONI PORTA



Porta ribalta superiore



Porta rimovibile



Porta ribalta inferiore



Porta ribalta superiore con chiusura a molla

OPZIONI RUOTE



Ruote standard



Ruote impilabili



Carrello



Ruote con freno

Dimensione standard ruote 5", altre misure e tipologie disponibile su richiesta

OPZIONI SERRATURE E SCHIUSURE



Chiusura in metallo



Chiusura in gomma



Chiusura incernierata



Guarnizione di tenuta in gomma



Cerniera flessibile

OPZIONI DI SCARICO



Tappo di scarico



Rubinetto di scarico



Rubinetto di scarico per linea asettica

Misura standard: 1.5". Misura opzionale da 0.5" a 2.0". Tappi e rubinetti speciali disponibili su richiesta



I prodotti DOLAV[®] sono personalizzati sulle vostre necessità e offrono soluzioni per tutti i tipi di richieste di movimentazione materiali, stoccaggio e logistica.

Personalizzabili per le vostre necessità possono includere:

- Ruote impilabili
- Porta rimuovibile
- Traverse in metallo addizionali
- Tappo e rubinetto di scarico
- Tappi USDA
- Apertura sulle pareti laterali
- Cinghie, chiusure e cerniere Coperchi
- Elettronica RFID
- Coperchi
- Dimensioni speciali

OPZIONI LOGO



Logo in rilievo



Marchiatura a caldo




Numerazione sequenziale

ALTRE OPZIONI



Angoli anti scivolo



Tasca portadocumenti



Traverse in acciaio



Clips per pareti Kitbin



Tappi USDA



Compatibile RFID



Aperture speciali



Compartimenti di separazione



Rinforzi metallici